วิธีการตั้งค่า T3 A622T AX1800 เป็นโหมด DHCP หรือ IPoE

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ http://192.168.0.1 ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง SIGN IN ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น admin PASSWORD เป็น tot และ CAPCHA 5 ตัวอักษร แล้วคลิก SIGN IN

	SIGN IN	
USERNAME		
💄 admin		
PASSWORD		
â ···		
САРТСНА		
ϕ YNPS8		Y NP 58
	SIGN IN	

2.หลังจาก SIGN IN เข้ามาที่หน้า Home แล้ว ให้คลิกที่เมนู Basic Setup> WAN service แล้วเปลี่ยนค่า PPPoE เป็น IPoE เสร็จแล้วคลิก Save เพื่อทำการบันทึกค่า

				()	💄 admin Logout
		Home	State 1 Basic Setup	Advance Setup Application	Management
WAN service		2	Connection Name	1 TR069 INTERNET R VID V	
LAN	>		Enable		
🗇 WLAN	>			IPoE 🗸	
→ [←] NAT	>		Connection Mode	Router ~	
Security	>		Service Type	INTERNET 🗸	
Parent Control	>		IP Mode	IPv4 🗸	
e Routing			MTU	1500	
			Enable VLAN		
			802.1P	0 ~	
			LAN Bind	🛛 LAN1 🗳 LAN2 🗳 LAN3 🖾 LAN4	
			SSID Bind	SSID1 SSID2 SSID3 SSID4	4
				SSID5 SSID6 SSID7 SSID8	3
			IPv4 Information		
			Addressing Type	DHCP	
			4	Save Delete Refresh	

3.หลังจากอุปกรณ์ได้รับไอพีจาก ONU แล้ว สามารถเช็คสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เมนู Status > WAN โดยจะแสดงสถานการณ์เชื่อมต่อ รวมถึง IP Address, Gateway ที่ได้รับ

						💄 admin	Logout		
	Hom 1 Status	Basic Setup A	dvance Setup Appl	lication Ma	nagement				
🔒 Device Info	IPv4 Information								
⊕ wan	2 WAN Name E	Enable Status	Addressing Type	IP Address	Subnet Mask	Gateway Address	s Prima		
LAN	2_INTERNET_R_VID_	On Up 00:01:04	DHCP	192.168.9.199	255.255.255.0	192.168.9.254	203.14		
✓ [™] Statistics >	IPv6 Information								
() WiFi Neighbor 🕻	WAN Name E	Enable Status	Prefix Mode IP A	ddress Origin	Prefix	IP Address	Primary D		
Mesh Info									
Mesh Topology									





สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345